



24E3QAF

Moniteur IPS FHD de 24 pouces doté de fonctions essentielles pour tirer le meilleur parti des longues heures de travail. Les technologies telles que Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light et les fonctions ergonomiques complètes vous aideront à travailler et à étudier.

L'AOC 24E3QAF offre tous les éléments essentiels pour travailler ou étudier. Ce modèle combine un superbe écran IPS de 24 pouces avec un grand angle de vision et une résolution FHD, des fonctions pour le soin des yeux telles que Low Blue Mode et Flicker Free et des haut-parleurs intégrés pour profiter facilement d'un son de qualité. Pour un poste de travail soigné, ce modèle offre également une gestion des câbles. Pour un confort de travail optimal, le 24E3QAF est entièrement ergonomique. La synchronisation adaptative et le taux de rafraîchissement de 75Hz complètent votre productivité et garantissent des performances d'affichage fluides et sans déchirure, que vous travailliez sur des documents ou que vous regardiez des contenus.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	24E3QAF
EAN	4038986141253
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E3
Date de lancement (ETA)	23/08/2023

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,5
Plat / incurvé	Plat
Rayon de courbure	Flat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745
Pixels par pouce	93

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5~35°
Basculement	180°
Pivotement	90° ~ 90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Vitesse du concentrateur USB	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	104,1

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHX P) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	540 x 386~503.6 x 200.1
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	540 x 326.3 x 50.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	613 x 519 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,14
Poids net emballage exclus (en kg)	4,45
Produit sans support (kg)	2,7

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation	✓
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---