



PRODUCT SHEET

Meshify 3 XL

French version

Index

Présentation du modèle	3
Caractéristiques clés.....	4
Spécifications	5-6
Contenu de l'emballage	7
Informations supplémentaires.....	7



PRÉSENTATION DU MODÈLE

Meshify XL 3

Enhanced performance in a generous format

Meshify 3 XL est un boîtier PC offrant des performances de refroidissement de premier ordre, une polyvalence et une qualité de construction dans un format généreux. Cette troisième itération de la série Meshify affine l'esthétique dynamique de la série précédente et présente des mises à jour d'ingénierie améliorant les performances. Avec un intérieur spacieux et un support multi-radiateurs, Meshify 3 XL est idéal pour les constructions personnalisées de boucles au niveau des passionnés. Dans la version Ambience Pro RGB, son esthétique élégante est complétée par un éclairage atmosphérique intégré et trois ventilateurs Momentum RGB, facilement configurables via un outil web intuitif.



Caractéristiques clés

- ▶ Accédez à l'ingénierie de performance dans un format spacieux, avec une ventilation ample et un guide d'air pour améliorer le refroidissement du GPU.
- ▶ Élevez votre espace avec une expression de design aérodynamique présentant une façade en maille inspirée des roches.
- ▶ Améliorez votre atmosphère avec un éclairage ambiant ARGB Gen 2 avancé, y compris un effet de démarrage animé du PC (versions Ambience Pro RGB).
- ▶ Personnalisez facilement votre éclairage et vos ventilateurs avec un outil de configuration sans téléchargement, accessible via le Adjust Pro Hub inclus (versions Ambience Pro RGB).
- ▶ Concevez un puissant système de jeu avec de l'espace pour des cartes graphiques jusqu'à 512 mm de longueur et une compatibilité avec les cartes mères E-ATX.
- ▶ Créez une construction avec un refroidissement avancé, avec de l'espace pour un radiateur supérieur jusqu'à 420 mm et des radiateurs avant et latéraux jusqu'à 360 mm.
- ▶ Comprend trois puissants ventilateurs Momentum 14, avec des pales LCP et des roulements FDB véritables pour une performance durable et un fonctionnement plus silencieux (versions standard).
- ▶ Comprend trois puissants ventilateurs Momentum 14 ARGB Gen 2, avec des pales LCP et des roulements FDB véritables pour une performance durable et un fonctionnement plus silencieux (versions RGB et Ambience Pro RGB).
- ▶ Profitez d'une expérience de montage fluide avec des panneaux facilement amovibles, y compris un panneau supérieur coulissant avec une languette en tissu.
- ▶ Connectez facilement vos appareils avec un I/O supérieur comprenant un port USB Type-C de 20 Gbps, deux ports USB-A et une prise audio combinée.
- ▶ Obtenez une finition propre et ordonnée avec une disposition intérieure propre comprenant un cache-câbles et de nouveaux aligneurs de câbles pour un routage facile.



Spécifications

Spécification	Meshify 3 XL – Solid	Meshify 3 XL – TG	Meshify 3 XL – RGB	Meshify 3 XL – Ambience Pro RGB
Supports de disques dur 3.5"/2.5"	2/4	2/4	2/4	2/4
Supports de disques dur 2.5" dédiés	1	1	1	1
Supports de disques dur 5.25"	0	0	0	0
Emplacements d'extension	7	7	7	7
Compatibilité avec les cartes mères	E-ATX (330 mm)/ ATX / mATX / ITX / EE-ATX / SSI-EEB / SSI-CEB	E-ATX (330 mm)/ ATX / mATX / ITX / EE-ATX / SSI-EEB / SSI-CEB	E-ATX (330 mm)/ ATX / mATX / ITX / EE-ATX / SSI-EEB / SSI-CEB	E-ATX (330 mm)/ ATX / mATX / ITX / EE-ATX / SSI-EEB / SSI-CEB
Type d'alimentation	ATX	ATX	ATX	ATX
Interface avant	1 x USB Type-C 20 Gbps, 2 x USB Type-A 5 Gbps, 1x Prise audio combinée, Bouton d'alimentation	1 x USB Type-C 20 Gbps, 2 x USB Type-A 5 Gbps, 1x Prise audio combinée, Bouton d'alimentation	1 x USB Type-C 20 Gbps, 2 x USB Type-A 5 Gbps, 1x Prise audio combinée, Bouton d'alimentation	1 x USB Type-C 20 Gbps, 2 x USB Type-A 5 Gbps, 1x Prise audio combinée, Bouton d'alimentation
Supports de ventilateurs totaux	10 (120 or 140 mm)	10 (120 or 140 mm)	10 (120 or 140 mm)	10 (120 or 140 mm)
Ventilateur avant	3x 120/140 mm, 2x 180 mm (3 x 140 mm Momentum Inclus)	3x 120/140 mm, 2x 180 mm (3 x 140 mm Momentum Inclus)	3x 120/140 mm, 2x 180 mm (3 x 140 mm Momentum RGB Inclus)	3x 120/140 mm, 2x 180 mm (3 x 140 mm Momentum RGB Inclus)
Ventilateur supérieur	3x 120/140 mm	3x 120/140 mm	3x 120/140 mm	3x 120/140 mm
Ventilateur arrière	1x 120/140 mm	1x 120/140 mm	1x 120/140 mm	1x 120/140 mm
Ventilateur latéral	3x 140 mm (pas de support de 120 sans radiateur)	3x 140 mm (pas de support de 120 sans radiateur)	3x 140 mm (pas de support de 120 sans radiateur)	3x 140 mm (pas de support de 120 sans radiateur)
Filtres à poussière	PSU (Bas)	PSU (Bas)	PSU (Bas)	PSU (Bas)
Radiateur avant	Jusqu'à 360/280 mm	Jusqu'à 360/280 mm	Jusqu'à 360/280 mm	Jusqu'à 360/280 mm
Radiateur supérieur	360/420 (jusqu'à 475 mm)	360/420 (jusqu'à 475 mm)	360/420 (jusqu'à 475 mm)	360/420 (jusqu'à 475 mm)
Radiateur arrière	Jusqu'à 120/140 mm	Jusqu'à 120/140 mm	Jusqu'à 120/140 mm	Jusqu'à 120/140 mm
Radiateur latéral	360 (avec supports)	360 (avec supports)	360 (avec supports)	360 (avec supports)



Spécifications

Spécification	Meshify 3 XL – Solid	Meshify 3 XL – TG	Meshify 3 XL – RGB	Meshify 3 XL – Ambience Pro RGB
Longueur maximale de l'alimentation	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Longueur maximale du GPU	512 mm	512 mm	512 mm	512 mm
Hauteur maximale du GPU	189 mm (7 emplacements) Y compris les câbles	189 mm (7 emplacements) Y compris les câbles	189 mm (7 emplacements) Y compris les câbles	189 mm (7 emplacements) Y compris les câbles
Hauteur maximale du refroidisseur de CPU	182 mm	182 mm	182 mm	182 mm
Adjust Pro Hub	Non inclus	Non inclus	Non inclus	Inclus
Éclairage de boîtier PC Ambience	Non	Non	Non	Oui
Espace de routage des câbles	37.5 mm	37.5 mm	37.5 mm	37.5 mm
Cache-câbles	Oui	Oui	Oui	Oui
Organisateurs de câbles	3 sangles en velcro + 3 aligneurs de câbles	3 sangles en velcro + 3 aligneurs de câbles	3 sangles en velcro + 3 aligneurs de câbles	3 sangles en velcro + 3 aligneurs de câbles
Verrouillage sans outil	Les Deux Panneaux Latéraux, Filtre Inférieur, Panneau Avant, Panneau Supérieur	Les Deux Panneaux Latéraux, Filtre Inférieur, Panneau Avant, Panneau Supérieur	Les Deux Panneaux Latéraux, Filtre Inférieur, Panneau Avant, Panneau Supérieur	Les Deux Panneaux Latéraux, Filtre Inférieur, Panneau Avant, Panneau Supérieur
Vis à main captive	Support de radiateur supérieur, Guide d'air, Support PSU	Support de radiateur supérieur, Guide d'air, Support PSU	Support de radiateur supérieur, Guide d'air, Support PSU	Support de radiateur supérieur, Guide d'air, Support PSU
Panneau latéral gauche	Acier Industriel	Verre Trempé	Verre Trempé	Verre Trempé
Panneau latéral droit	Acier Industriel	Acier Industriel	Acier Industriel	Acier Industriel
Dimensions du boîtier (LxPxH)	575 x 245 x 515 mm	575 x 245 x 515 mm	575 x 245 x 515 mm	575 x 245 x 515 mm
Dimensions du boîtier sans pieds/vis	565 x 245 x 515 mm	565 x 245 x 515 mm	565 x 245 x 515 mm	565 x 245 x 515 mm
Poids net	10.5 kg	10.9 kg	10.9 kg	11.4 kg
Dimensions du paquet (LxPxH)	688 x 350 x 596 mm	688 x 350 x 596 mm	688 x 350 x 596 mm	688 x 350 x 596 mm
Poids brut	12.4 kg	13 kg	13 kg	13.3 kg



Contenu de l'emballage

Meshify 3 XL

Boîtier

Boîte d'accessoires

Manuel

Note rouge

Informations supplémentaires

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Meshify 3 XL Black Solid	FD-C-MES3X-01	7340172707219	843276107215	4537694344173
Meshify 3 XL Black TG Light Tint	FD-C-MES3X-02	7340172707226	843276107222	4537694344180
Meshify 3 XL Ambience Pro RGB Black TG Light Tint	FD-C-MES3X-03	7340172707233	843276107239	4537694344197
Meshify 3 XL Black RGB TG Light Tint	FD-C-MES3X-04	7340172709527	843276109523	N/A
Meshify 3 XL Ambience Pro RGB White TG Clear Tint	FD-C-MES3X-05	7340172707240	843276107246	453694344203
Meshify 3 XL White RGB TG Clear Tint	FD-C-MES3X-06	7340172709534	843276109530	N/A



